

## Mozilla Thunderbird メール設定方法

### 《新たに Thunderbird を使用する場合》

①Thunderbird を開くと、以下のような画面が表示されるので「**あなたのお名前**」「**メールアドレス**」「**パスワード**」にそれぞれ入力します。パスワードには、加入時にお渡しした**お客様登録書**に記載されている**メールパスワード**を入力します。また、「**パスワードを記憶する**」は**チェックが入った状態**にします。

②あなたのお名前・メールアドレス・パスワードを入力すると、「**手動設定**」という文字が表示されますので、そちらをクリックします。

③手動設定をクリックすると、以下のような画面が表示されるので、各項目に情報を入力していきます。入力が完了したら、画面左下にある「再テスト」ボタンをクリックします。

#### 【受信サーバー】

プロトコル:POP3

ホスト名:mx.kcnet.ne.jp

ポート番号:110

接続の保護:自動検出

認証方式:自動検出

ユーザー名:お客様登録書に記載のメールアカウント(メールアドレスの@マークより前の部分)

#### 【送信サーバー】

ホスト名:mx.kcnet.ne.jp

ポート番号:25

※外部(KCNET 以外の回線)から KCNET のメールアドレスでメール送信を行う場合はポート番号を「587」に設定してください。

接続の保護:自動検出

認証方式:自動検出

ユーザー名:お客様登録書に記載のメールアカウント(メールアドレスの@マークより前の部分)

④再テストをクリックすると、入力内容に間違いがなければ「次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました」という緑色の表示が出るので、画面下の「完了」ボタンをクリックします。

パスワード  
●●●●●●●●●●  
☒ パスワードを記憶する

✓ 次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました

手動設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: mx.kcnet.ne.jp

ポート番号: 110

接続の保護: STARTTLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: sample

送信サーバー

ホスト名: mx.kcnet.ne.jp

ポート番号: 25

接続の保護: STARTTLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: sample

詳細設定

再テスト キャンセル **完了**

空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。

⑤完了をクリックすると、以下のような画面が表示されるので、「次回以降にもこの例外を有効にする」にチェックが入っていることを確認し、「セキュリティ例外を承認」ボタンをクリックします。

セキュリティ例外の追加

Thunderbird が例外的に信頼する証明書としてこのサイトの証明書を登録しようとしています。  
本物の銀行、通信販売、その他の公開サイトがこの操作を求めることはありません。

URL: mx.kcnet.ne.jp:110 証明書を取得(G)

このサイトでは不正な証明書が使用されており、サイトの識別情報を確認できません。 表示...(V)

不明な証明書です  
安全な署名を使っている信頼できる認証局が発行されたものとして検証されていないため、このサイトの証明書は信頼されません。

☒ 次回以降にもこの例外を有効にする(P)


**セキュリティ例外を承認(C)** キャンセル

⑥メールパスワードに間違いがなければ、設定が完了となりますので、画面下にある「完了」ボタンをクリックします。




## 《既に Thunderbird を使用していて追加でメールアドレスを設定する場合》

①Thunderbird を開き、画面右上にある「」ボタンをクリックし、出てきた項目の中から「アカウント設定」を選択します。



②アカウント設定の画面が開いたら、画面左上にある「新しいアカウント」ボタンをクリックし、出てきた項目から「メールアカウント」を選択します。



③メールアカウントを選択すると、以下のような画面が表示されます。表示された画面の「氏名」、「メールアドレス」にそれぞれ入力して、右下にある「続ける」ボタンをクリックします。

Mozilla Thunderbird  
アカウントハブ  
メールアドレスの追加

氏名  
峽東太郎

メールアドレス  
sample@kcnet.ne.jp

続ける

サポート・リリースノート・寄付

④続けるをクリックすると、以下のような画面が表示されますので、加入時にお渡しした  
お客様登録書を参考に入力をしてください。入力が完了したら画面右下の「続ける」をクリックしてください。

Mozilla Thunderbird  
アカウントハブ  
受信サーバー設定

Thunderbird がメールアカウントの設定を見つけられませんでした。

|       |                |
|-------|----------------|
| プロトコル | ホスト名           |
| POP3  | mx.kcnet.ne.jp |
| ポート番号 | 接続の保護          |
| 110   | 自動検出           |
| 認証方式  | ユーザー名          |
| 自動検出  | sample         |

詳細設定

戻る 続ける

サポート ・ リリースノート ・ 寄付

**【受信サーバー設定】**

プロトコル:POP3

ホスト名:mx.kcnet.ne.jp

ポート番号:110

接続の保護:自動検出

認証方式:自動検出

ユーザー名:メールアカウント(メールアドレスの@マークより前の部分)

⑤続けるをクリックすると、以下のような画面が表示されますので、加入時にお渡しした  
お客様登録書を参考に入力をしてください。入力が完了したら画面左下の「テスト」をクリックしてください。



**【送信サーバー】**

プロトコル:SMTP

ホスト名:mx.kcnet.ne.jp

ポート番号:25(外出先から送信を行う場合は 587)

接続の保護:自動検出


認証方式:自動検出

ユーザー名:メールアカウント(メールアドレスの@マークより前の部分)


⑥テストが完了すると以下のような画面になりますので、画面右下の「続ける」をクリックしてください。



⑦以下のような画面に変わったら、お客様登録書に記載されているメールパスワードを「パスワード」の欄に入力してください。入力したら「パスワードを記憶する」にチェックを入れ、画面右下の「続ける」をクリックしてください。



⑧以下のような画面に変わったら、画面右下の「続ける」ボタンをクリックします。



⑨以下のような画面に変わったら、設定は完了になりますので、画面右下の「完了」ボタンをクリックして設定は終了となります。

