Mac OS Xでの設定

1.「アップルメニュー」→「システム環境設定…」を選択します。

Finder ファイル	編集 表示	移動	ウインドウ	ヘルプ	3	A
この Mac について						
Mac OS X ソフトウェア	を入手					
システム環境設定						
Dock	•					
場所	•					
最近使った項目	•					
強制終了						
スリープ						
再起動						
システム終了						
ログアウト	☆業Q					

2. 「インターネットとネットワーク」の中の「ネットワーク」をクリック。

000			システム環境語	t定		0
すべてを表示		し サウンド 起	し あディスク			
パーソナル						
Dock	スクリーン エフェクト	デスクトップ	2 マイアカウント	(1) ログイン項目	● New 一般	です。 言語環境
ハードウェア	,					
0	6	<u></u> *			Ø	Ŷ
CDとDVD	ColorSync	キーボード	サウンド	ディスプレイ	マウス	省エネルギー
インターネッ	トとネットワ					
QuickTime	インターネット	ネットワーク) 英有			
システム						
Classic	アカウント	21-7	(の) ソフトウェア アップデート	マクセス	日付と時刻	2000 起動ディスク
				,,,,,,		

3. 以下の図を参考に設定を行ってください。

「場所」使用するネットワークを選択します。(ここでは自動を選択しています。)

「表示」がLAN ボード(LAN カード)に設定されていることを確認してください。(ここでは内蔵 Ethernet を使用しています。)

「設定」を「設定」ポップアップメニューから「手入力」を選択します。

「IP アドレス」にはお客様登録書に記載されている①IP アドレスを入力します。

「サブネットマスク」にはお客様登録書に記載されている②サブネットマスク:255.255.255.0を入 力します。

「ルータ」にはお客様登録書に記載されている③ゲートウェイを入力します。

「DNS サーバ」にはお客様登録書に記載されている④ドメインネームサーバ(DNS)

61.117.150.1 の数字を入力します。

00		ネットワ	ワーク			
し べてを表示	7 12767 9 5	ひゃく まっトワーク シ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	起動ディス	9		
		場所:〔自動		\$		
表示: 🕐	回藏 Ethernet		:)			
-	TCP/	IP PPPoE Ap	pleTalk	プロキシ		
	設定: 手入	л		•		
			DNS +	ナーバ		
	IP アドレス: 172.16.0.2		61.11	61.117.150.1		
ل ب	ブネットマスク: 2	55.255.255.0	1			
	ルータ: 1	72.16.0.1	検索ド	メイン (オプショ	ン)	
			kcnet	.ne.jp		
Ethe	rnet アドレス: 0():30:65:ba:a6:4e	例: a e	pple.co.jp arthlink.net		

4. 「今すぐ適用」をクリックして設定完了です。閉じるボタンをクリックしてください。 以上で設定は完了です。